

# 現場革命

次世代超速硬モルタル HSパットカタマール 導入提案書



## プロローグ：建設現場の『見えない敵』



練り混ぜ、仮止め、待ち時間。これらは利益を削る『見えないコスト』です。

# 常識を覆す『練り混ぜ不要』

はあ？  
練らなくていいだと？  
そんなバカな、  
粉をそのまま入れだけで  
固まるわけが——



- ✓ 準備時間ゼロ
- ✓ 道具の洗浄ゼロ
- ✓ 熟練技術不要

## STEP 01



### 手順①：施工箇所の準備

フェンス支柱より少し大きめの穴  
を用意します。

## STEP 02



### 手順②：注水

所定量の水を先に入れます。

## STEP03

ササァーッ!

### 手順③：投入

HSパットカタマールを  
そのまま投入します。

## STEP04

シューッ……

おい、マジかよ。  
これだけで……?

### 手順④：反応

水と反応し、速やかに  
硬化が始まります。





### 手順⑤：確認

水平器で垂直を確認します。



### 手順⑥：完了

位置が決まれば施工完了。  
数分で動かなくなります。

1袋(20kg)でフェンス支柱

この作業効率……  
利益率が段違いだ!

約40本!



### 従来工法

練り手間  
洗浄手間  
+  
待ち時間

### HSパットカタマール

✓ 全部不要。  
✓ 圧倒的な  
コストパフォーマンス。



# 様々なエクステリア工事に対応



## カーポートの柱固定



## フェンス基礎

- 各種支柱の固定
- 緊急工事
- 穴埋め補修

# 確かな品質と技術仕様

| 項目 | 仕様            |
|----|---------------|
| 仕様 | 圧縮強度：実用強度を確認済 |

※試験内容は JIS R 5201 を参考にした社内試験をした結果です。  
使用条件や環境により実際の性能は変動します。  
記載の数値は参考値であり保証値ではありません。



# 現場の常識を変える、 次世代のスタンダード。

- 練り混ぜ不要
- 速硬タイプ
- 劇的時短

お問い合わせ：畑中産業株式会社

